

## Фирменные магазины:



**м. Домодедовская**  
Москва, Каширское шоссе, 61  
корп. 3А, этаж 0  
Автомобильный ТЦ «Москва»  
павильоны: Д35-Е36  
8-800-100-1996 (доб. 303)  
moskva@mactak.ru  
Режим работы:  
10:00-20:00 без выходных



**м. Молодежная**  
Москва, ул. Горбунова, 14,  
55-й км МКАД, (внешняя сторона)  
ТЦ «АвтоМОПЛ», павильоны №: 1/6  
8-800-100-1996 (доб. 301)  
kucevov@mactak.ru  
Режим работы:  
9:00-19:00 без выходных



**м. Молодежная**  
Москва, МКАД, 56-й км  
(внутренняя сторона)  
ТК МирусАвто, корпус В  
павильон 218  
8-800-100-1996 (доб. 305)  
mirus@mactak.ru  
Режим работы:  
9:00-19:00 без выходных



**м. Кожуховская**  
Москва, 2-й Южнопортовый  
проезд, 14/22  
8-800-100-1996 (доб. 302)  
ur@mactak.ru  
Режим работы:  
9:00-19:00 без выходных

**МО, Реутов**  
1-й км МКАД  
info@mactak-m.ru  
+7 (495) 509-77-69

**МО, Коломна**  
ул. Яна Грунта, 14  
kolomna@mactak.ru  
+7 (901) 562-48-34

**МО Химки**  
78-й км МКАД  
info@avto-master.ru  
8 (800) 707-88-13

**Белгород**  
Михайловское шоссе, 5А  
belgorod@mactak.ru  
+7 (4722) 42-10-36

**Благовещенск**  
2 км Новотроицкого шоссе, 21  
amurmactak@mail.ru  
+7 (4162) 55-40-41

**Воронеж**  
Ленинский проспект, 172  
specteh.vrn@yandex.ru  
+7 (473) 202-32-36

**Воронеж**  
ул. Текстильщиков, 2  
kingtony36@mail.ru  
+7 (473) 333-57-00

**Ковров**  
ул. Строителей, 27  
ivdom@yandex.ru  
+7 (49232) 254-68

**Кострома**  
ул. 2-я Волжская, 19А  
ecc-region@bk.ru  
+7 (4942) 41-47-22

**Краснодар**  
ул. Камвольная, 3  
krasnodar@mactak.ru  
+7 (861) 260-07-40

**Новокузнецк**  
ул. Рудокопровая, 30, к. 8  
trancfera@rambler.ru  
+7 (3843) 72-47-44

**Орёл**  
ул. Молра, 10  
info@wiral.ru  
+7 (4862) 59-05-04

**Пенза**  
ул. Рахманинова, 5  
otkruti.ru@mail.ru  
+7 (8412) 20-25-00

**Пермь**  
ул. Н. Островского, 72  
ktt580@yandex.ru  
+7 (342) 216-55-52

**Ростов-на-Дону**  
Рабочая площадь, 25  
mactak-rostov@gmail.com  
+7 (863) 244-94-04

**Тамбов**  
ул. Урожайная, 1В  
sas@avto-mechanic.ru  
+7 (4752) 49-25-36

**Тверь**  
Беляковский пер., 46  
mactak.tver@mail.ru  
+7 (4822) 42-14-16



**Челябинск**  
Троицкий тракт, 15  
t6@t174.ru  
+7 (351) 729-17-76

**Ярославль**  
ул. Декабристов, 5  
info.tehnomaster@yandex.ru  
+7 (4852) 58-28-48

# Универсальные наборы инструмента


Новая серия 01

2017



8-800-100-1996  
федеральный бесплатный номер  
[www.mactak.ru](http://www.mactak.ru)

**58 | 82 | 88 | 94 | 102 | 146 | 155**  
предметов



Кейс  
с металлическими  
замками



Инструмент  
из хром-ванадиевой  
стали



Рукоятки  
из маслобензостойкой  
резины



На инструмент  
предоставляется  
2000 лет гарантии






# Универсальный набор инструмента

Артикул 01-058С

**58** предметов  
1/4" 1/2"



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4 > F1/4"
Отвертка-вороток	150 мм

## Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

⊕ Крестовые Phillips	PH1, PH2, PH3
⊖ Шлицевые Slotted	3, 4, 5, 5 мм
⊖ TORX	T10, T15, T20, T30
⊖ Шестигранные	H3, H4, H5, H6

## Ключи

Ключи комбинированные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 мм
-----------------------	-------------------------------

## Отвёртки

⊕ Крестовые Phillips	№2 x 100 мм, №2 x 38 мм
⊖ Шлицевые Slotted	5.5 x 100 мм, 6.5 x 38 мм, 8.0 x 200 мм

## Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы комбинированные	длина 175 мм
Захват переставной	длина 250 мм

## Прочий инструмент

Молоток	500 гр
Шестигранники	1,5, 2, 3, 4 мм



- 1 Европейский тип Slimline** - самый популярный тип комбинированных ключей, угол наклона рожковой части к центральной оси рукоятки ключа равен 15°.
- 2 Ступенчатая регулировка размера** - позволяет подогнать размер захвата непосредственно на детали, обеспечивая удобное положение руки в процессе работы.
- 3 TPR+PP материал рукояток** - двухкомпонентные рукоятки из термопластичной резины и полипропилена обеспечивают устойчивую защиту от разрушительного воздействия агрессивных жидкостей.
- 4 Прочная рукоятка Genuine Hickory** - древесина из канадского орешника обладает превосходными показателями прочности и упругости, плотность материала достигает 815 кг/куб. м.
- 5 Механизм быстрой фиксации** - конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.
- 6 Удлинитель + переходник** - в сочетании эти два инструмента образуют многофункциональный Т-образный вороток для силовых работ с крепежом.

# Универсальный набор инструмента

Артикул 01-082С

# 82 предмета

1/4" 1/2"



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки свечные 6-гранные	16, 21 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/2" > F5/16" (8 мм)

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Удлинители стандартные	50, 100 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Вороток скользкий Т-образный	115 мм
Кардан	1 шт
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4 > F1/4"
Отвертка-вороток	150 мм

## Ключи

Ключи комбинированные	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
-----------------------	--------------------------------------

## Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

Крестовые Phillips	PH3, PH4
Крестовые Pozidrive	PZ3, PZ4
Шлицевые Slotted	8, 10, 12 мм
TORX	T40, T45, T50, T55
Шестигранные	H8, H10, H12, H14

## Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

Крестовые Phillips	PH1, PH2
Крестовые Pozidrive	PZ1, PZ2
Шлицевые Slotted	4, 5.5, 7 мм
TORX	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Шестигранные	H3, H4, H5, H6



- 1 Накатка против скольжения
- 2 PHILLIPS, SLOTTED, POZIDRIV, TORX
- 3 Европейский тип Slimline
- 4 Кремниевая хром-ванадиевая сталь S2
- 5 Механизм быстрой фиксации
- 6 ABS-пластиковый кейс

- 1 **Накатка против скольжения** - поверхность торцевых головок по всей окружности имеет рифленую накатку, которая предотвращает проскальзывание инструмента в промасленных руках.
- 2 **PHILLIPS, SLOTTED, POZIDRIV, TORX** - самые популярные типы крепежа, который применяется в узлах автомобилей, в конструкции бытовой и садовой техники, а также при сборке мебели.
- 3 **Европейский тип Slimline** - самый популярный тип комбинированных ключей, угол наклона рожковой части к центральной оси рукоятки ключа равен 15°.
- 4 **Кремниевая хром-ванадиевая сталь S2** - изготовленные из легированной кремнистой стали биты обладают повышенной прочностью и пределом упругости.
- 5 **Механизм быстрой фиксации** - конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.
- 6 **ABS-пластиковый кейс** - применение этого материала (химическое название акрилонитрил-бутадиен-стирол) позволяет создавать легкие кейсы, которые обладают высокой прочностью и стойкостью к ударам.



# Универсальный набор инструмента

Артикул 01-088С

**88** предметов  
1/4" 1/2"



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Удлинители стандартные	50, 100 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Кардан	1 шт
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4" F1/4"
Отвертка-вороток	150 мм

## Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

Набор вставок с держателем для дрели	31 предмет
--------------------------------------	------------

## Ключи

Ключи комбинированные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
-----------------------	-----------------------------------

## Отвёртки

⌘ Крестовые Phillips	№2 x 100 мм, №2 x 38 мм
⌘ Шлицевые Slotted	5.5 x 100 мм, 6.5 x 38 мм, 8.0 x 200 мм

## Шарнирно-губцевый инструмент

Глоскогубцы комбинированные	длина 175 мм
Захват переставной	длина 250 мм

## Прочий инструмент

Молоток	500 гр
Индикатор напряжения	6-24 В



- 1 Европейский тип Slimline** - самый популярный тип комбинированных ключей, угол наклона рожковой части к центральной оси рукоятки ключа равен 15°.
- 2 Индукционная закалка жала** - технология позволяет увеличить твердость наконечника отвертки до значения HRC-50, значительно повышая износостойкость материала.
- 3 Высокоточные режущие кромки** - идеально заточенные и закаленные режущие кромки и хорошая передача усилия с рычага рукоятки облегчают усилие, прилагаемое для перекусывания.
- 4 Прочная рукоятка Genuine Hickory** - древесина из канадского орешника обладает превосходными показателями прочности и упругости, плотность материала достигает 815 кг/куб. м.
- 5 Механизм быстрой фиксации** - конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.
- 6 Накатка против скольжения** - поверхность торцевых головок по всей окружности имеет рифленую накатку, которая предотвращает проскальзывание инструмента в промасленных руках.

# Универсальный набор инструмента

Артикул 01-094С

**94** предмета  
1/4" 1/2"



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	14, 15, 17, 19, 22 мм
Головки свечные 6-гранные	16, 21 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/2" > F5/16" (8 мм)

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Удлинители стандартные	50, 100 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Вороток скользящий Т-образный	115 мм
Кардан	1 шт
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4" > F1/4"
Отвертка-вороток	150 мм

## Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

Крестовые Phillips	PH3, PH4
Крестовые Pozidriv	PZ3, PZ4
Шлицевые Slotted	8, 10, 12 мм
TORX	T40, T45, T50, T55, T60
Шестигранные	H8, H10, H12, H14

## Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

Крестовые Phillips	PH1, PH2
Крестовые Pozidriv	PZ1, PZ2
Шлицевые Slotted	4, 5.5, 7 мм
TORX	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Шестигранные	H3, H4, H5, H6

## Прочий инструмент

Шестигранники	1.5, 2, 2.5 мм
---------------	----------------



- 1 PHILLIPS, SLOTTED, POZIDRIV, TORX** - самые популярные типы крепежа, который применяется в узлах автомобилей, в конструкции бытовой и садовой техники, а также при сборке мебели.
- Накатка против скольжения** - поверхность торцевых головок по всей окружности имеет рифленую накатку, которая предотвращает проскальзывание инструмента в промасленных руках.
- Кремниевая хром-ванадиевая сталь S2** - изготовленные из легированной кремнистой стали биты обладают повышенной прочностью и пределом упругости.
- Механизм быстрой фиксации** - конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.
- Флажковый механизм переключения** - позволяет переключать направление работы трещоточного механизма одной рукой, не снимая инструмент с элемента крепежа.
- TPR+PP материал рукояток** - двухкомпонентные рукоятки из термопластичной резины и полипропилена обеспечивают устойчивую защиту от разрушительного воздействия агрессивных жидкостей.



# Универсальный набор инструмента 102 предмета

Артикул 01-102С

1/4" 1/2"

предмета



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки свечные 6-гранные	16, 21 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Удлинители стандартные	50, 100 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Кардан	1 шт
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4 > F1/4"
Отвертка-вороток	150 мм

## Вставки (биты) 1/4" (6.35 мм)

Набор вставок с держателем для дрели	31 предмет
--------------------------------------	------------

## Ключи

Ключи комбинированные	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, мм
-----------------------	---------------------------------------

## Отвёртки

✦ Крестовые Phillips	№1 x 75 мм, №2 x 100 мм, №2 x 38 мм
● Шлицевые Slotted	5.5 x 75 мм, 6.5 x 100 мм, 6.5 x 38 мм, 8.0 x 150 мм

## Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы комбинированные	длина 175 мм
Бокорезы стандартные	длина 150 мм
Плоскогубцы удлиненные тонкие	длина 200 мм

## Прочий инструмент

Набор шестигранников	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Молоток	500 гр
Ножовка	150 мм
Рулетка	5 м
Нож с трапециевидными лезвиями	1 шт.
Индикатор напряжения	6-24 В



- 1 Европейский тип Slimline** - самый популярный тип комбинированных ключей, угол наклона рожковой части к центральной оси рукоятки ключа равен 15°.
- 2 Индукционная закалка жала** - технология позволяет увеличить твердость наконечника отвертки до значения HRC-50, значительно повышая износостойкость материала.
- 3 Высокоточные режущие кромки** - идеально заточенные и закаленные режущие кромки и хорошая передача усилия с рычага рукоятки облегчают усилие, прилагаемое для перекусывания.
- 4 SNCM+V легированная сталь** - использование хромоникелемолибденовой легированной стали делает шестигранные ключи особенно стойкими к скручиванию и сколам.
- 5 Механизм быстрой фиксации** - конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.
- 6 Накатка против скольжения** - поверхность торцевых головок по всей окружности имеет рифленую накатку, которая предотвращает проскальзывание инструмента в промасленных руках.



# Универсальный набор инструмента 146 предметов

Артикул 01-146С

1/4" 1/2"



## Головки и принадлежности 1/2"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	13, 14, 17, 19, 22 мм
Головки торцевые TORX E-стандарт	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Головки свечные 6-гранные	14, 16 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка фланжовая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Вороток с шарниром	450 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"
Переходник адаптер для вставки (бит)	F1/2" > F5/16" (8 мм)
Ключ динамометрический	диапазон усилий: от 26 до 210 Нм

## Головки и принадлежности 1/4"

Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	8, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцевые TORX E-стандарт	E4, E5, E6, E7, E8
Удлинители стандартные	75, 100 мм
Трещотка фланжовая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Вороток скользящий T-образный	115 мм
Кардан	1 шт
Отвертка-вороток	150 мм

## Вставки (биты) на головке 1/4" (6.35 мм)

⊕ Крестовые Phillips	PH1, PH2
⊕ Крестовые Pozidrive	P21, P22
⊖ Шлицевые Slotted	5.5, 7 мм
⊖ TORX	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
⊖ Шестигранные	H3, H4, H5, H6, H7

## Вставки (биты) 5/16" (8 мм)

⊕ Крестовые Phillips	PH3, PH4
⊕ Крестовые Pozidrive	P23, P24
⊖ Шлицевые Slotted	8, 10, 12 мм
⊖ TORX	T40, T45, T50, T55, T60
⊖ Шестигранные	H8, H10, H12, H14
⊖ SPLINE	M6, M8, M10, M12

## Ключи комбинированные

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм

## Отвертки

⊕ Крестовые Phillips	№1x75 мм, №2x100 мм, №3x150 мм
⊖ Шлицевые Slotted	5.5x75 мм, 6.5x100 мм, 8.0x150 мм

## Шарнирно-губцевый инструмент

Плоскогубцы комбинированные	длина 175 мм	Набор шестигранников	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Бокорезы стандартные	длина 150 мм	Молоток	500 гр
Захват переставной	длина 250 мм	Магнит телескопический	1 шт
		Индикатор напряжения	6-24 В



- 1** **Высокоточные режущие кромки** - идеально заточенные и закаленные режущие кромки и хорошая передача усилия с рычага рукоятки облегчают усилие, прилагаемое для перекусывания.
- 2** **Индукционная закалка жала** - технология позволяет увеличить твердость наконечника отвертки до значения HRC-50, значительно повышая износостойкость материала.
- 3** **Европейский тип Slimline** - самый популярный тип комбинированных ключей, угол наклона рожковой части к центральной оси рукоятки равен 15°.
- 4** **Накатка против скольжения** - поверхность торцевых головок по всей окружности имеет рифленую накатку, которая предотвращает проскальзывание инструмента в промасленных руках.
- 5** **SNCM-V легированная сталь** - использование хромоникелемолибденовой легированной стали делает шестигранные ключи особенно стойкими к скручиванию и сколам.
- 6** **Флажковый механизм переключения** - позволяет переключать направление работы трещоточного механизма одной рукой, не снимая инструмент с элемента крепежа.



# Универсальный набор инструмента 155 предметов

Артикул 01-155C

1/4" 1/2"



Головки и принадлежности 1/2"	
Головки торцевые стандартные 6-гранные	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 мм
Головки торцевые TORX E-стандарт	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Головки свечные 6-гранные	14, 16 мм
Удлинители стандартные	125, 250 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 250 мм
Вороток с шарниром	430 мм
Кардан	1 шт
Переходник с отверстием для воротка	3/8" x 1/2"
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/2" > F5/16" (8 мм)

Головки и принадлежности 1/4"	
Головки торцевые стандартные 6-гранные	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцевые глубокие 6-гранные	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Головки торцевые TORX E-стандарт	E4, E5, E6, E7, E8
Удлинители стандартные	50, 100 мм
Трещотка флажковая с кнопкой	45 зубцов, длина 125 мм
Кардан	1 шт
Отвертка-шроток	150 мм
Переходник адаптер для вставок (бит)	F1/4" > F1/4"

Вставки (биты) 5/16" (8 мм)		Вставки (биты) 1/4" (6,35 мм)	
✚ Крестовые Phillips PH3, PH4	РН3, РН4	Набор вставок с держателем для дрели	31 предмет
⚙ Шлицевые Slotted	8, 10, 12 мм		
⚙ TORX	T40, T45, T50, T55, T60		
⦿ Шестигранные	H7, H8, H10, H12, H14		

Ключи комбинированные		Отвёртки	
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 мм		✚ Крестовые Phillips	№1x75 мм, №2x100 мм, №2x38 мм
		⚙ Шлицевые Slotted	5.5x75 мм, 6.5x100 мм, 6.5x38 мм

Шарнирно-губцевый инструмент		Прочий инструмент	
Плоскогубцы комбинированные	длина 175 мм	Набор шестигранников	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
Бокорезы стандартные	длина 150 мм	Молоток	500 гр
Захват переставной	длина 250 мм	Магнит телескопический	1 шт
		Индикатор напряжения	6-24 В
		Фонарь LED Pen	1 шт



- 1** Ступенчатая регулировка размера – позволяет подогнать размер захвата непосредственно на детали, обеспечивая удобное положение руки в процессе работы.
- 2** Высокоточные режущие кромки – идеально заточенные и закаленные режущие кромки и хорошая передача усилия с рычага рукояток облегчают усилие, прилагаемое для перекусывания.
- 3** SMD технология светодиодных элементов – монтаж светодиодов с линзами из поликарбоната на поверхность платы предотвращает их перегрев и повышает КПД светодиодов.
- 4** Прочная рукоятка Genuine Hickory – древесина из канадского орешника обладает превосходными показателями прочности и упругости, плотность материала достигает 815 кг/куб. м.
- 5** SNCM-V легированная сталь – использование хромоникелемolibденовой легированной стали делает шестигранные ключи особенно стойкими к скручиванию и сколам.
- 6** Механизм быстрой фиксации – конструкция присоединительного квадрата трещотки имеет стальной шарик, который надежно фиксирует торцевую головку, мгновенный сброс происходит при нажатии на кнопку.

# Приглашаем к сотрудничеству!



8 800 100 1996  
sales@mactak.ru

## Наши дилеры

### Альметьевск

ООО ПК «Проминвест»  
+7 (8553) 30-09-73

### Архангельск

ООО «ПРО»  
+7 (8182) 29-33-39

### Барнаул

Компания Сервис Автоиндустрия  
+7 (3852) 29-90-89

### Белгород

Компания «Плюкстехноком»  
+7 (4722) 42-12-36

### Брянск

Магазин «Автомастер»  
+7 (4832) 52-20-52  
Магазин «Мастер Инструмент»  
+7 (4832) 37-02-17

### Великие Луки

ТС «Мастер»  
+7 (81153) 3-10-90

### Владикавказ

Магазин «Грандъ-Сервис»  
+7 (989) 746-72-08

### Владимир

Магазин «Profood»  
+7 (4922) 37-64-70

### Вологда

Сеть магазинов «Автоколор»  
+7 (8172) 53-60-96  
Магазин «Спорт-Авто»  
+7 (8172) 52-06-93

### Волгореченск

Магазин «Мастер»  
+7 (49453) 330-37

### Воронеж

Магазин «Инструменты для дома и автомобиля»  
+7 (4732) 77-36-05  
ООО «ЭкоНива-Черноземье»  
+7 (47391) 9-81-99

### Магазин «Автомеханик»

+7 (473) 202-50-30

### Екатеринбург

Магазин «Канистра»  
+7 (343) 3-802-702

### Заполярный

Магазин «Автогамия»  
+7 (81554) 6-06-30

### Иваново

Магазин «Мир Инструмента»  
+7 (493) 29-88-62

### Казань

ООО «ТехноросТ Казань»  
+7 (843) 570-63-73

### Калининград

Компания «Профинструмент»  
+7 (4012) 73-36-22

### Калуга

ООО «ЭкоНива-Техника»  
+7 (48431) 5-65-00

### Кемерово

ООО «Эдельвейс-Сервис»  
+7 (49331) 55-694

### ИП Шилиунов

+7 (3842) 330-444

### Кинешма

Магазин «Электроинструмент»  
+7 (8332) 28-09-73

### Киров

ООО «Империya Авто»  
+7 (8332) 28-09-73

### Краснодар

Магазин «Инструмент и автоаксессуары»  
+7 (861) 234-48-78

### Курск

Магазин «Бычок»  
+7 (4712) 52-46-56

### Липецк

Магазин «Автомеханик»  
+7 (4742) 552-100

### Магадан

Магазин «ИЮТ»  
+7 (4132) 67-89-53

### Москва

ООО «Автомастер»  
8 (800) 707-88-13  
ООО «Мастер-Инструмент М»  
+7 (495) 727-39-39

### ООО «Консул»

+7 (495) 955-79-99

### Инструмент Сервис-Заречье

+7 (495) 973-50-55

### ООО «ПрофАвтоКлюч»

+7 (495) 649-02-16

### ЗАО «АвтоЕвро»

+7 (495) 937-28-28

### Магазин «Фаворит инструмент»

+7 (495) 795-69-49

### Магазин «Автурсус»

+7 (495) 109-08-35

### МО, Балашиха

Все инструменты.ру  
+7 (495) 645-30-00

### МО, Климовск

ООО «Гран»  
+7 (495) 996-60-36

### МО, Ленинградское шоссе, 37 км

ООО «Навигатор»  
+7 (495) 973-03-50

### МО, Нахабино

ООО «АвтоДебют»  
+7 (495) 666-14-99

### МО, Подольск

ИП Дутка В.Я.  
+7 (926) 398-99-51

### МО, Серпухов

Магазин «ТЕХНОПАРК»  
+7 (4967) 38-03-31

### Набережные Челны

Магазин «Кувалда»  
+7 (8552) 38-28-28

### Магазин «ALFA-S»

+7 (962) 568-14-44

### Нижний Новгород

Компания ОРДЕР  
+7 (831) 275-37-55

### Надым

ИП Кальчик Ю.Н.  
+7 (3499) 597-011

### Нижний Тагил

Магазин «Кувалда»  
+7 (3435) 97-79-88

### Новокузнецк

ООО «Сибирский инструмент»  
+7 (3843) 322-808

### ООО «Тулс-Трейд»

+7 (3843) 993-047

### Новосибирск

ООО «Компания Техноэкспорт»  
+7 (383) 351-32-02

### Новый Уренгой

ИП Черкозянов С.С.  
+7 (3822) 52-28-33

### Оренбург

Магазин «Кувалда»  
+7 (3532) 91-11-33

### Омск

ООО «Сервис-Арсенал»  
+7 (3812) 58-74-18

### Пермь

Магазин «Реммастер»  
+7 (342) 266-97-77

### Петропавловск-Камчатский

Магазин «Автомир»  
+7 (4152) 300-788

### Псков

ТС «Мастер»  
+7 (8112) 72-05-28

### Пятигорск

Магазин «Автоинструмент»  
+7 (928) 220-72-45

### ИП Останин

+7 (961) 450-76-56

### Ржев

Магазин «ДельтаСтрой»  
+7 (48232) 6-01-51

### Рыбинск

«ИП Андреева»  
+7 (902) 222-58-85

### Рязань

ООО «Автопартнёр»  
+7 (4912) 25-33-38

### Самара

ООО «Энтузиаст-С»  
+7 (846) 267-33-33

### Санкт-Петербург

ООО «ДЛ Авто-Юнион»  
+7 (812) 708-66-20

### ООО «Мастер-Инструмент М»

+7 (931) 306-21-21

### ООО «Все инструменты.ру»

+7 (812) 309-53-93

### Саратов

Магазин «Кувалда»  
+7 (8452) 30-99-55

### Севастополь

Магазин «Кремспецооборудование.ру»  
+7 (978) 721-69-68

### Симферополь

ИП Ткаченко Вячеслав Олегович  
+7 (978) 751-55-56

### Смоленск

Магазин «Лидеравто»  
+7 (4812) 20-93-19

### Сочи

ГК «Здравый Смысл»  
+7 (988) 233-56-55

### Сыктывкар

Сеть магазинов «HUSQVARNA»  
+7 (8212) 72-03-68

Магазин «ФЛАЙТ»  
+7 (8112) 20-21-57

### Тверь

ООО «Специнструмент»  
+7 (4822) 50-78-54

### Тольятти

Магазин «Кувалда»  
+7 (8482) 57-03-00

Магазин «Кувалда»  
+7 (8482) 69-17-92

### Томск

ИП Брусницын Н.К.  
+7 (3822) 52-28-33

Магазин «Космо»  
+7 (3822) 52-24-41

### Тула

ООО «Астон»  
+7 (4872) 71-00-12

### Тюмень

Магазин «АвтоКлюч»  
+7 (3452) 26-60-55

Магазин «Модуль»  
+7 (3452) 272-117

### Ульяновск

Магазин «Кувалда»  
+7 (8422) 34-84-00

ООО «ТехноросТ Казань»  
+7 (8422) 24-01-34

### Усинск

Магазин «Метизан»  
+7 (82144) 23-30-27

### Уфа

Магазин «Кувалда»  
+7 (347) 246-14-75

ООО «Интергаротех»  
+7 (347) 246-14-92

### Хасавюрт

Магазин «Автомастер»  
+7 (928) 000-33-02

### Челябинск

ООО «Одас»  
+7 (352) 63-55-66

### Ярославль

ООО «Гартекс»  
+7 (4852) 27-66-66

### Казахстан

Усть-Каменогорск  
ТОО «КРАВД»  
+7 (7232) 26-68-26

### Алматы

«Все инструменты»  
+7 (727) 390-56-27

### Костанай

Магазин «Профинструмент»  
+7 (7142) 22-17-78